

Przyłącza w POPC – budowa i udostępnianie

Warszawa, kwiecień 2021 r.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przyłącza w POPC – analiza danych z rynku

1

Analiza danych z rynku

- 19 stycznia 2021 r. Prezes UKE wezwał beneficjentów POPC do przekazania informacji dotyczących m.in. budowy i udostępniania przyłączy
- Cele wezwania: określenie praktyki rynkowej związanej z przyłączami, oszacowanie kosztów i opłat z tytułu budowy przyłącza

2

Pytania do OSD

- Zasady budowy przyłączy (procedury, wykonywane czynności, dostarczane materiały)
- Możliwość zapoznania się z ofertą OSD na budowę przyłącza
- Gwarancja równych warunków wykonania przyłącza dla OK
- Koszty OSD w związku z budową przyłącza i w sposób ich odzyskiwania
- Możliwość samodzielnego wykonania przyłączy przez OK

Przyłącza w POPC – odpowiedzi OSD

Analizowane zagadnienie	Dane OSD
Standard przyłączy	<ul style="list-style-type: none">▪ większość operatorów nie stosuje podziału przyłączy na warianty typu „standard” i „poza-standard”
Możliwość samodzielnej budowy przyłączy przez OK	<ul style="list-style-type: none">▪ brak jednolitej praktyki▪ brak uzasadnienia ekonomicznego dla samodzielnej realizacji przyłączy przez OK▪ bezpieczeństwo sieci, odpowiedzialność za sieć czy zachowanie integralności sieci▪ jeden z OSD, wskazał, że nie buduje przyłączy (przyłącze wykonuje OK)
Wpływ zapasu kabla na przyłącza	<ul style="list-style-type: none">▪ zapas kabla w niewielkim stopniu obniża koszty budowy przyłączy

Przyłącza w POPC – odpowiedzi OSD

Analizowane zagadnienie	Dane OSD
Koszty budowy przyłączy	Różnice w zakresie wykonanych czynności czy stosowanej technologii; większość wskazanych kosztów mieści się w zakresie 300-850 zł
Opłaty pobierane przez OSD z tytułu wykonania przyłączy; sposób odzyskania kosztów budowy przyłącza	Większość OSD odzyskuje koszty poprzez naliczanie opłaty z tytułu aktywacji usługi (150-350 zł) oraz w opłatach abonamentowych Alternatywne podejścia: <ul style="list-style-type: none">▪ OSD pobiera dodatkowe opłaty za przyłącza niestandardowe▪ OK zawsze ponosi dodatkową opłatę jednorazową za przyłącze w budynku jednorodzinnym (ponad 600 zł w modelu refinansowania opłaty)▪ OSD naliczana opłatę ryczałtową (250 zł)▪ OSD nie wykonuje przyłącza

Przyłącze w POPC – modele naliczania opłat za przyłącza

Stosowane modele
Brak dodatkowych opłat
Naliczanie dodatkowych opłat za wykonanie przyłącza
Naliczanie opłat jedynie za przyłącza niestandardowe
Brak oferty na budowę przyłącza

Przyłącza w POPC – wnioski oraz dotychczasowe rekomendacje

1

Wnioski

- OSD wskazali na różne koszty budowy przyłączy
- Większość OSD nie pobiera dodatkowych opłat
- OSD preferują samodzielną budowę przyłącza, bez udziału OK
- Zapas kabla jest brany pod uwagę przy kalkulacji kosztów budowy przyłącza (o ile stanowi wydatek kwalifikowalny)

2

Dotychczasowe rekomendacje

- Brak regulacji opłat za budowę przyłącza
- Zgodnie z wytycznymi Prezesa UKE (Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych rekomendacje Prezesa UKE z 27 marca 2018 r.) OSD jest zobowiązany do przedstawienia OK oferty na budowę przyłącza
- Jak uzyskać dostęp do sieci POPC i RSS? Poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych z 27 listopada 2019 r. - OSD powinien przedstawić ofertę na wybudowanie przyłącza, a opłata nie może być wyższa od opłaty pobieranej za tą usługę od abonentów operatora

www.uke.gov.pl



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

